



DOMICILE & HÉBERGEMENT

L'expérience de la marque SOTEC MEDICAL permet à HACare de proposer un ensemble de lits médicalisés simples à installer et répondant à l'ensemble des pathologies à domicile.

SOTEC

HAcare
MEDICAL INTERIOR

**IMPROVE THE^{*}
NURSING LIFE**

*Hôtellerie médicalisée
Maintien à domicile
Soins hospitaliers*

COLLECTION LITS X-TYPE STANDARD - 90 CM / 100 CM	P-02
COLLECTION LITS X-TYPE GRANDE LARGEUR - 120 CM / 140 CM / 160 CM	P-08
COLLECTION LITS X-TYPE DOUBLE - 120 CM / 140 CM	P-12
COLLECTION DOSSERETS DE LIT	P-14
PROTECTIONS LATÉRALES	P-17
PÉRIPHÉRIQUES CONNECTÉS	P-18
MATELAS	P-19
ACCESSOIRES	P-20
KITS DE TRANSPORT	P-22
PÉDIATRIE	P-23
TABLE À MANGER	P-25
NUANCIER	P-26



Collection **LITS X-TYPE**
STANDARDS

90 cm / 100 cm

STRUCTURE PLUM'TEC II CLASSIQUE

PP-4990-STD

Caractéristiques dimensionnelles

Dimensions hors tout	2089 x 958 mm
Hauteur variable max	77 cm
Hauteur variable min	26 cm
Angle relève-buste	0 à 73°
Angle relève-jambes	0 à 19°

Caractéristiques techniques

Type de couchage	Lattes métalliques
Dispositifs pour potence (nombre)	2
Dispositifs pour tige porte-sérum (nombre)	4
Poids maxi du résident	135 kg
CFS	205 kg

152 cm : Hyper compact une fois sur chariot

1 min 25 : montage/démontage ultra-rapide

Démontage en **2** parties

50 kg : lit allégé



ALIMENTATION INTÉGRÉE AU LIT



OPTION HYPER LIGHT



Compatible avec tous les accessoires, motorisations et périphériques connectés SOTEC (barrières, potences, télécommandes...)



BREVET
déposé

STRUCTURE PLUM'TEC II DOM'CARE

PP-4990-DOM

Caractéristiques dimensionnelles

Dimensions hors tout	2089 x 958 mm
Hauteur variable max	77 cm
Hauteur variable min	26 cm
Angle relève-buste	0 à 73°
Angle relève-jambes	0 à 19°

Caractéristiques techniques

Type de couchage	Lattes métalliques
Dispositifs pour potence (nombre)	2
Dispositifs pour tige porte-sérum (nombre)	4
Poids maxi du résident	135 kg
CFS	205 kg

152 cm : Hyper compact une fois sur chariot

1 min 25 : montage/démontage ultra-rapide

Démontage en **2** parties

50 kg : lit allégé

ALIMENTATION DÉPORTÉE



OPTION HYPER LIGHT

Compatible avec tous les accessoires et motorisations SOTEC (barrières, potences, télécommandes...)



BREVET
déposé

152 cm : Hyper compact une fois sur chariot

1 min 25 : montage/démontage ultra-rapide

Démontage en **2** parties

53 kg : lit allégé

PIÈTEMENT HÔTELIER

STRUCTURE PLUM'TEC II VALENÇAY

PP-4990-HAR

Caractéristiques dimensionnelles

Dimensions hors tout	2089 x 958 mm
Hauteur variable max	77 cm
Hauteur variable min	26 cm
Angle relève-buste	0 à 73°
Angle relève-jambes	0 à 19°

Caractéristiques techniques

Type de couchage	Lattes métalliques
Dispositifs pour potence (nombre)	2
Dispositifs pour tige porte-sérum (nombre)	4
Poids maxi du résident	135 kg
CFS	205 kg



OPTION HYPER LIGHT

Compatible avec tous les accessoires, motorisations et périphériques connectés SOTEC (barrières, potences, télécommandes...)

STRUCTURE ALIOS II

PP-4973-00045

Caractéristiques dimensionnelles

Dimensions hors tout	2080 x 990 mm
Hauteur variable max	77,5 cm
Hauteur variable min	22 cm
Angle relève-buste	de 0° à 70°
Angle relève-cuisses	de 0° à 23°
Angle relève-jambes	de 0° à 21°

Caractéristiques techniques

Type de couchage	Lattes métalliques
Dispositifs pour potence (nombre)	2
Dispositifs pour tige porte-sérum (nombre)	4
Poids maxi du résident	135 kg
CFS	205 kg

Outre ses qualités de légèreté et facilité de mise en place (montage/démontage), le lit ALIOS II bénéficie d'un large choix de personnalisation d'options et d'accessoires, profitant à la fois au résident et aux professionnels de santé.

De par sa position très basse, il convient parfaitement à la prise en charge de personnes âgées et dépendantes, et notamment aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer (limitant ainsi la gravité des éventuelles chutes).




STRUCTURES LITS MAD

Caractéristiques dimensionnelles

Dimensions hors tout	2080 x 990 mm
Hauteur variable max	76 cm
Hauteur variable min	28,5 cm
Angle relève-buste	de 0° à 70°
Angle relève-cuisses	de 0° à 23°
Angle relève-jambes	de 0° à 21°

Caractéristiques techniques

Type de couchage	Lattes métalliques
Dispositifs pour potence (nombre)	2
Dispositifs pour tige porte-sérum (nombre)	4
Poids maxi du résident	135 kg
CFS	205 kg





Collection **LITS X-TYPE**
GRANDE LARGEUR
120 cm / 140 cm / 160 cm

STRUCTURE ATLAS

Caractéristiques dimensionnelles

Dimensions hors tout	2073 x 1315/1515 mm
Hauteur variable max	73,5 cm
Hauteur variable min	34,5 cm
Angle relève-buste	de 0° à 70°
Angle relève-cuisses	de 0° à 26,5°
Angle relève-jambes	de 0° à 26,5°

Caractéristiques techniques

Type de couchage	Lattes métalliques
Dispositifs pour potence (nombre)	2
Dispositifs pour tige porte-sérum (nombre)	4
Poids maxi du résident	270 kg
CFS	320 kg

Face à la croissance de l'obésité, les prestataires de soins de santé doivent se préparer à accueillir des résidents en surpoids.

Le lit ATLAS est conçu pour assurer le confort et la tranquillité des personnes obèses (poids de 135 kg à 270 kg) qui ont perdu leur autonomie motrice.

Il permet de dispenser et d'adapter des soins efficaces.



MO-4968-00270
LARGEUR 120 CM



MO-4968-00314
LARGEUR 140 CM



MO-4968-00470
LARGEUR 120 CM AVEC HABILLAGE
BOIS DU PIÈTEMENT



MO-4968-00427
LARGEUR 140 CM AVEC HABILLAGE
BOIS DU PIÈTEMENT



STRUCTURE TITAN

Caractéristiques dimensionnelles

Dimensions hors tout	2080 x 1325/1525/1725 mm
Hauteur variable max	72 cm
Hauteur variable min	27 cm
Angle relève-buste	de 0° à 70°
Angle relève-cuisses	de 0° à 20°
Angle relève-jambes	de 0° à 20°

Caractéristiques techniques

Type de couchage	Lattes métalliques
Dispositifs pour potence (nombre)	2
Dispositifs pour tige porte-sérum (nombre)	4
Poids maxi du résident	240 kg
CFS	320 kg


Le lit TITAN est conçu pour assurer le confort et la tranquillité des personnes obèses (poids de 135 kg à 270 kg) et dépendantes, notamment les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer qui ont perdu leur autonomie motrice.

Il permet de dispenser et d'adapter des soins efficaces.

Le lit TITAN propose trois largeurs de sommier (120, 140 et 160 cm) et se caractérise par une hauteur minimum de 27 cm pour ainsi réduire les conséquences des chutes.



MO-4969-00001
LARGEUR 120 CM



MO-4969-00004
LARGEUR 140 CM



MO-4969-00007
LARGEUR 160 CM



STRUCTURE CONFORT AUBANCE

Caractéristiques dimensionnelles


Dimensions hors tout	2073 x 1315/1515/1715 mm
Hauteur variable max	73,5 cm
Hauteur variable min	34,5 cm
Angle relève-buste	de 0° à 70°
Angle relève-cuisses	de 0° à 26,5°
Angle relève-jambes	de 0° à 26,5°

Caractéristiques techniques

Type de couchage	Lattes métalliques
Dispositifs pour potence (nombre)	2
Dispositifs pour tige porte-sérum (nombre)	4
Poids maxi du résident	270 kg
CFS	320 kg

Le lit CONFORT-AUBANCE est conçu, selon sa configuration, pour accueillir des personnes en perte d'autonomie souhaitant vivre en couple (sommier double), ou pour un usage bariatrique (poids supporté 320 kg).

Un double objectif : conjuguer une solution technique et un esthétisme contemporain pour une parfaite intégration dans l'univers de la chambre.




MO-4968-00351
LARGEUR 120 CM
SOMMIER SIMPLE



MO-4968-00387
LARGEUR 140 CM
SOMMIER SIMPLE



MO-4960-00140
LARGEUR 140 CM
SOMMIER DOUBLE



MO-4960-00146
LARGEUR 160 CM
SOMMIER DOUBLE





Collection **LIT X-TYPE DOUBLE**
140 cm / 160 cm

STRUCTURE DOUBLE VALENTIN

Caractéristiques dimensionnelles

Dimensions hors tout	2073 x 1515/1715 mm
Hauteur variable max	73,5 cm
Hauteur variable min	34,5 cm
Angle relève-buste	de 0° à 70°
Angle relève-cuisses	de 0° à 26,5°
Angle relève-jambes	de 0° à 26,5°

Caractéristiques techniques

Type de couchage	Lattes métalliques
Dispositifs pour potence (nombre)	2
Dispositifs pour tige porte-sérum (nombre)	4
Poids maxi du résident	270 kg
CFS	320 kg

Le lit DOUBLE VALENTIN est une solution médicale pour les personnes en perte d'autonomie souhaitant vivre en couple.

Son double relève-buste et son double relève-jambes permettent à chaque utilisateur d'adapter son plan de couchage à ses besoins. Pour un plus grand confort, pour une autonomie totale... à deux !

Deux propositions différentes pour un esthétisme à la carte (sur roues ou sur patins avec habillage bois).



MO-4960-00084
LARGEUR 140 CM
SUR ROUES



MO-4960-00090
LARGEUR 160 CM
SUR ROUES



MO-4960-00174
LARGEUR 140 CM
SUR PATINS AVEC HABILLAGE BOIS



MO-4960-00181
LARGEUR 160 CM
SUR PATINS AVEC HABILLAGE BOIS






Collection **DOSSERETS DE LIT**

Un large choix de dossierets disponibles pour une mise à disposition immédiate et une grande réactivité.




Dosserets pour lits standards 90 cm / 100 cm



DOSSERETS BOIS VITTORIA
UNIQUEMENT POUR LIT
PLUM'TECH II



DOSSERETS BOIS ACADIA



DOSSERETS BOIS ACACIA



Dosserets pour lits grande largeur 120 / 140 / 160 cm



DOSSERETS BOIS ACACIA XXL



DOSSERETS BOIS ACADIA
UNIQUEMENT AVEC
BARRIÈRES BOIS



DOSSERETS BOIS
CONTEMPORAIN


AC-4481-00002

JEU DE BARRIÈRES 3/4 PLIANTES
3 BARREAUX INTEGRÉS AU LIT
(AC-4481-00003 SUR ÉTRIERS
POUR LITS ATLAS ET CONFORT
AUBANCE)




AC-4481-00004

JEU DE 1/2 GALERIES
MÉTALLIQUES PLIANTES




AC-4996-00090

BARRIÈRES ADDITIONNELLES
POUR FERMETURE TOTALE DU
LIT



AC-4996-00067

POIGNÉE DE PRÉHENSION
AIDE À LA SORTIE DE LIT (L'UNITÉ)



**Protections
latérales**





Périphériques connectés

Les solutions environnementales SOTEC



Matelas

MATELAS STANDARD



MATELAS HÔTELIER + HOUSSE
LARGEUR 90 CM
L 198 X 88 CM - EP:14 CM
DENSITÉ MOUSSE 34 KG/M³



MATELAS VISCOÉLASTIQUE + HOUSSE
LARGEUR 90 CM
L 194 X 86 CM - EP:14,5 CM
DENSITÉ MOUSSE VISCO SUP 80 KG/M³
DENSITÉ MOUSSE HR INF 25 KG/M³



MATELAS VISCOÉLASTIQUE + HOUSSE
LARGEUR 100 CM
L 194 X 96 CM - EP:14 CM
DENSITÉ MOUSSE VISCO SUP 80 KG/M³
DENSITÉ MOUSSE HR INF 39 KG/M³

MATELAS GRANDE LARGEUR



MATELAS VISCOÉLASTIQUE + HOUSSE
LARGEUR 70/80 CM POUR LIT-DOUBLE
LARGEUR 120/140/160 CM POUR LIT XXL
DENSITÉ MOUSSE VISCO SUP 80 KG/M³
DENSITÉ MOUSSE HR INF 39 KG/M³



PROLONGATEUR DE
SOMMIER + 25 CM
AMOVIBLE
LARG. 90 À 140 CM



MATELAS POUR
RALLONGE SOMMIER
LARG. 90 À 140 CM



TIGE PORTE-SÉRUM
2 CROCHETS



TIGE PORTE-SÉRUM
TÉLESCOPIQUE
2 CROCHETS

TIGE PORTE-SÉRUM
4 CROCHETS



TIGE PORTE-SÉRUM
TÉLESCOPIQUE
4 CROCHETS



PORTE-SÉRUM SUR
PIÈTEMENT À ROULETTES
2 CROCHETS



4 CROCHETS POUR
PORTE-SÉRUM SUR
PIED



Accessoires



POTENCE D'ANGLE



POTENCE D'ANGLE
AVEC SANGLE À
ENROULEUR



POTENCE
DÉMONTABLE SUR
SOCLE H



POTENCE DOUBLE
POUR LIT LARGEUR
120 CM OU 140 CM


PORTE SAC À URINE



PORTE-URINAL



PORTE-BASSIN




PORTE-BASSIN AVEC
SUPPORT MURAL



Accessoires




KIT DE TRANSPORT POUR LIT
PLUM'TEC II



KIT DE TRANSPORT HORIZONTAL
SUR CHANT POUR LIT EN
LARGEUR 90 CM - COMPATIBLE
AVEC LE LIT ALIOS II



KIT DE TRANSPORT POUR LIT EN
LARGEUR 120 / 140 CM



KIT DE TRANSPORT VERTICAL
NON COMPATIBLE AVEC LE LIT
ALIOS II



KIT DE TRANSPORT INTÉGRÉ
COMPATIBLE AVEC LES LITS
DOM'CARE / PLUM'CARE /
PLUM'LIGHT II

STRUCTURE BAMBINO

PP-4702-00050

Caractéristiques dimensionnelles

Dimensions hors tout	1740 x 905 mm
Hauteur variable max	90 cm
Hauteur variable min	29,5 cm
Angle relève-buste	de 0° à 70°
Angle relève-cuisses	de 0° à 24,5°
Angle relève-jambes	de 0° à 23,5°

Caractéristiques techniques

Type de couchage	Lattes métalliques
Dispositifs pour potence (nombre)	2
Dispositifs pour tige porte-sérum (nombre)	4
Poids maxi du résident	80 kg
CFS	150 kg

Le lit BAMBINO, tout particulièrement adapté aux enfants de 3 à 12 ans, se caractérise par son sommier 160 x 80 cm.

Avec ses dossierets Mistigri, il apporte une touche de fantaisie et relativise la médicalisation des soins.



AC-4998-00014
JEU DE DOSSERETS BOIS
BICOLORES BAMBINO



AC-4998-00015
JEU DE DOSSERETS BOIS
BICOLORES MISTIGRI



AC-4482-00006
BARRIÈRES PLIANTES À
EMBOÏTEMENT HORIZONTAL



AC-4300-00001
POTENCE D'ANGLE



AC-4300-00002
POTENCE D'ANGLE
AVEC ENROULEUR

STRUCTURE LIT PARC

MO-4708-00017

Caractéristiques dimensionnelles

Dimensions hors tout	1380 x 725 mm
Hauteur hors tout	1630 mm
Hauteur sommier/galerie - Position haute	74,5 cm
Hauteur sommier/galerie - Position basse	26,5 cm
Angle sommier en position proclive	7°
Espace max entre barreaux	60 mm

Caractéristiques techniques

Type de couchage	Grille métallique soudée
Dispositifs pour tige porte-sérum (nombre)	4
Poids maxi de l'enfant	25 kg
Taille maxi de l'enfant	1 m

Conforme aux recommandations en vigueur, le lit Parc apporte sécurité et confort à l'enfant (de 6 mois à 4 ans).

Particulièrement adapté aux services pédiatriques, il est facile d'utilisation pour le personnel soignant.



STRUCTURE BERCEAU

MO-4721-00001

Caractéristiques dimensionnelles

Dimensions hors tout	900 x 410 mm
Dimensions coque	815 x 365 mm
Hauteur totale sans proclive	100 cm
Hauteur totale avec proclive	106,5 cm
Angle d'inclinaison de la coque	6°
Poids	9 kg

Caractéristiques techniques

Type de couchage	Coque Plexiglass
Âge maxi du nourrisson	6 mois

Idéal pour déplacer le nourrisson en toute quiétude, ce berceau mobile bénéficie d'une structure solide.

Il assure confort et sécurité au nourrisson.






Table à manger




MO-4807-00004
TABLE À MANGER GRAND
PLATEAU INCLINABLE + PETIT
PLATEAU LATÉRAL AVEC GALERIE
PIÈTEMENT C - CHANTS ABS
HAUTEUR VARIABLE
DIM : L81 X H79/104,5 X P44 CM



MO-4813-00009
TABLE À MANGER GRAND
PLATEAU FIXE - PIÈTEMENT C
CHANTS ABS
HAUTEUR VARIABLE
DIM : L95 X H75/109 X P45 CM




MO-4813-00006
TABLE À MANGER GRAND
PLATEAU INCLINABLE + PETIT
PLATEAU LATÉRAL AVEC GALERIE
PIÈTEMENT C - CHANTS ABS
HAUTEUR VARIABLE
DIM : L95 X H75/109 X P45 CM



MO-4813-00007
TABLE À MANGER GRAND
PLATEAU INCLINABLE + PETIT
PLATEAU LATÉRAL EN ABS
PIÈTEMENT C - CHANTS ABS
HAUTEUR VARIABLE
DIM : L95 X H75/109 X P45 CM



MO-4813-00008
TABLE À MANGER GRAND
PLATEAU INCLINABLE EN ABS +
PETIT PLATEAU LATÉRAL EN ABS
PIÈTEMENT C
HAUTEUR VARIABLE
DIM : L95 X H75/109 X P45 CM



OP-M-TL-PIED-U
PIÈTEMENT EN U
5 ROULETTES 50 MM




Collection **NUANCIER**

Choix de décors mélaminés, vernis et laques.




Décor sur stock



Dosserets VITTORIA




Chêne Nebraska Naturel
Main courante vernis Mokka



Dosserets ACADIA




Terre de Bourgogne - Main courante vernis Chocolat



Dosserets ACACIA




Hêtre Naturel - Main courante vernis Incolore



Poirier Sauvage - Main courante vernis Acajou




Orme Brun Doré - Main courante vernis Incolore




Dosserets ACACIA XXL



Terre de Bourgogne - Main courante vernis Chocolat



Dosserets CONTEMPORAIN



Chêne Authentique Brun - Liseré Ganache

Les Mèlaminés



Bornéo Chamois
(H3047)
OP-BORNEO-CHAMOIS



Chêne Nebraska Naturel
(H3331)
OP-CHENE-NEBRA-NAT



Chêne Champagne
(H3451)
OP-CHENE-CHAMPAGNE



Noyer Aida Tabac
(H3704)
OP-NOYER-AIDA-TABA



Acacia de Lakeland Crème
(H1277)
OP-ACACIA-LAK-CREM



Shorewood
(H3090)
OP-SHOREWOOD



Chêne Davos Chamois
(H3133)
OP-CHENE-DAVOS-CHA



Pin Aland Polaire
(H3433)
OP-PIN-ALAND-POLAI



Chêne Sorano Brun Noir
(H1137)
OP-CHENE-SORANO-BN



Jaune Tournesol
(U114)
OP-JAUNE-TOURNESOL



Vert Pomme
(U630)
OP-VERT-POMME



Rouge
(U321)
OP-ROUGE



Rose Fuchsia
(U337)
OP-ROSE-FUCHSIA




Bleu de Delft
(U525)
OP-BLEU-DELFT




Beige Rosé
(U156)
OP-BEIGE-ROSE

Les Laques



Ecrû
OP-903-ECRU



Crème Blanc Albâtre
OP-903-CREME-ALBAT




Naturel
OP-903-BOIS-NATURE




Gris Moyen Taupe
OP-903-GRISMOYENTA



Mokka
OP-903-MOKKA



Taupe
OP-903-TAUPE



Noyer Perlé
OP-903-NOYER-PERLE



Wengé
OP-903-WENGE

Les Vernis

Revêtements
Mèlaminés
Finitions bois


SOTEC

HAcare
MEDICAL INTERIOR

**IMPROVE THE^{*}
NURSING LIFE**

*Hôtellerie médicalisée
Maintien à domicile
Soins hospitaliers*

SOTEC



sotec@sotecmedical.com
12 rue de la Garde - BP93572
44335 Nantes Cedex 3
Tél : 02 40 33 89 60

www.sotecmedical.com

Cachet Distributeur